

USOPPOSTO.COM

PRIMED  
le zanzariere del futuro

Divina/Diva SilverGold

Divina/Divina

GoldSilver

linea avvolgente



www.primed.it



#### ITA

Zanzariera ideale per portefinestre. Binario inferiore di soli 3 millimetri. Scorrimento laterale frizionato, che consente un'apertura controllata e il posizionamento della zanzariera in qualsiasi posizione desiderata.

DIVA GOLD: Dotata di profilo di riscontro (terminale) e chiusura magnetica.

DIVA SILVER: Assenza del profilo di riscontro (terminale) e chiusura con spazzolino.

#### ENG

Insect screening system suitable for doors. Lower rail of just 3 mm. Sliding system with friction, that allows you to control the opening, and to stop the screen at any required position.

DIVA GOLD: equipped with terminal rail and magnetic lock.

DIVA SILVER: No terminal rail, closure with brush.

#### DEU

Insektenschutzsystem ideal für Türen. Extreme flache Bodenschiene (nur 3 mm). Seitengleitung mit Kupplung, die eine kontrollierte Öffnung und Positionierung des System an jeder gewünschten Stelle erlaubt.

DIVA GOLD: ausgestattet mit Abschlussprofil und Magnetverschluss.

DIVA SILVER: Kein Abschlussprofil und Verschluss mit Bürste.




Apertura frizionata/  
Friction system/  
Öffnung mit Kupplung



✓ = di serie / standard / serienmäßig

TELI / Screens / Gewebe			Misure consigliate in mm Suggested measures in mm Empfohlene Maße in mm	
			Base mm Width mm Breite mm	Altezza mm Height mm Höhe mm
Telo fibra grigio ✓ Grey fiberglass mesh Graues Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1600	2900
Telo fibra nero Black fiberglass mesh Schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1600	2900
Telo fibra bianco-nero White-black fiberglass mesh Weiß-schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1600	2900

DETTAGLI / Details



Binario inferiore di soli 3 mm /  
Lower rail of just 3 mm /  
Bodenschiene von nur 3 mm



Assenza di terminale a muro/  
No terminal rail/  
Kein Abschlussprofil

Apertura frizionata/  
Friction system/  
Öffnung mit Kupplung



✓ = di serie / standard / serienmäßig

TELI / Screens / Gewebe			Misure consigliate in mm Suggested measures in mm Empfohlene Maße in mm	
			Base mm Width mm Breite mm	Altezza mm Height mm Höhe mm
Telo fibra grigio ✓ Grey fiberglass mesh Graues Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1600	2900
Telo fibra nero Black fiberglass mesh Schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1600	2900
Telo fibra bianco-nero White-black fiberglass mesh Weiß-schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1600	2900

**ITA**

Zanzariera ideale per portefinestre. Binario inferiore di soli 3 millimetri. Ideale per portefinestre con spazi di fissaggio ridotti grazie all'ingombro massimo di 39 millimetri. Scorrimento laterale frizionato, che consente un'apertura controllata e il posizionamento della zanzariera in qualsiasi posizione desiderata.  
 DIVINA GOLD: Dotata di profilo di riscontro (terminale) e chiusura magnetica.  
 DIVINA SILVER: Assenza del profilo di riscontro (terminale) e chiusura con spazzolino.

**ENG**

Insect screening system suitable for doors. Lower rail of just 3 mm. Thanks to its thickness of just 39 mm, this product is suitable for doors with narrow available space. Sliding system with friction, that allows you to control the opening, and to stop the screen at any required position.  
 DIVINA GOLD: equipped with terminal rail and magnetic lock  
 DIVINA SILVER: No terminal rail, closure with brush

**DEU**

Ideal für Türen, ist dieses Insektenschutzsystem bei engsten Platzverhältnissen einsetzbar (Einbautiefe: nur 39 mm). Bodenschiene von nur 3 mm. Seitengleitung mit Kupplung, die eine kontrollierte Öffnung und Positionierung des System an jeder gewünschten Stelle erlaubt.  
 DIVINA GOLD: ausgestattet mit Abschlussprofil und Magnetverschluss  
 DIVINA SILVER: Kein Abschlussprofil und Verschluss mit Bürste.




Apertura frizionata/  
Friction system/  
Öffnung mit Kupplung

Assenza di terminale a muro/  
No terminal rail/  
Kein Abschlussprofil

Apertura frizionata/  
Friction system/  
Öffnung mit Kupplung



DETTAGLI / Details



Binario inferiore di soli 3 mm /  
Lower rail of just 3 mm /  
Bodenschiene von nur 3 mm



✓ = di serie / standard / serienmäßig

TELI / Screens / Gewebe			Misure consigliate in mm Suggested measures in mm Empfohlene Maße in mm	
			Base mm Width mm Breite mm	Altezza mm Height mm Höhe mm
Telo fibra grigio ✓ Grey fiberglass mesh Graues Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1200	2600
Telo fibra nero Black fiberglass mesh Schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1200	2600
Telo fibra bianco-nero White-black fiberglass mesh Weiß-schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1200	2600

✓ = di serie / standard / serienmäßig

TELI / Screens / Gewebe			Misure consigliate in mm Suggested measures in mm Empfohlene Maße in mm	
			Base mm Width mm Breite mm	Altezza mm Height mm Höhe mm
Telo fibra grigio ✓ Grey fiberglass mesh Graues Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1200	2600
Telo fibra nero Black fiberglass mesh Schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1200	2600
Telo fibra bianco-nero White-black fiberglass mesh Weiß-schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		500	700
	MAX		1200	2600



## 2ante

### ITA

Zanzariera ideale per portefinestre molto ampie. Binario inferiore di soli 3 millimetri. Scorrimento laterale frizionato, che consente un'apertura controllata al centro e il posizionamento della zanzariera in qualsiasi posizione desiderata. Possibilità di fornire la zanzariera con apertura decentrata (da comunicare in fase di ordine).

### ENG

Insect screening system suitable for large doors. Lower rail of just 3 mm. Sliding system with friction, that allows you to control the central opening, and to stop the screen at any required position. By request you can ask for asymmetrical opening during the transmission of your order.

### DEU



Insektenschutzsystem ideal für sehr große Türen. Extreme flache Bodenschiene (nur 3 mm). Seitengleitung mit Kupplung, die eine kontrollierte Öffnung in der Mitte und Positionierung an jeder gewünschten Stelle erlaubt. Auf Wunsch können wir das System mit dezentraler Öffnung anbieten (bitte bei Bestellung angeben).





Apertura frizionata/  
Friction system/  
Öffnung mit Kupplung

DETTAGLI / Details





Binario inferiore di soli 3 mm /  
Lower rail of just 3 mm /  
Bodenschiene von nur 3 mm



Apertura frizionata/  
Friction system/  
Öffnung mit Kupplung

✓ = di serie / standard / serienmäßig

TELI / Screens / Gewebe			Misure consigliate in mm Suggested measures in mm Empfohlene Maße in mm	
			Base mm Width mm Breite mm	Altezza mm Height mm Höhe mm
Telo fibra grigio ✓ Grey fiberglass mesh Graues Fiberglasgewebe	MIN		1000	700
	MAX		3200	2900
Telo fibra nero Black fiberglass mesh Schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		1000	700
	MAX		3200	2900
Telo fibra bianco-nero White-black fiberglass mesh Weiß-schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		1000	700
	MAX		3200	2900



✓ = di serie / standard / serienmäßig

TELI / Screens / Gewebe			Misure consigliate in mm Suggested measures in mm Empfohlene Maße in mm	
			Base mm Width mm Breite mm	Altezza mm Height mm Höhe mm
Telo fibra grigio ✓ Grey fiberglass mesh Graues Fiberglasgewebe	MIN		1000	700
	MAX		2400	2600
Telo fibra nero Black fiberglass mesh Schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		1000	700
	MAX		2400	2600
Telo fibra bianco-nero White-black fiberglass mesh Weiß-schwarzes Fiberglasgewebe	MIN		1000	700
	MAX		2400	2600

Di serie / Current colours / Standardfarben

Codice / Code / Kode 101  
**1013 Avorio** / 1013 Ivory / 1013 Elfenbein

Codice / Code / Kode OAX  
**Argento Anodizzato** / Anodized Silver / Silber Eloxiert

Codice / Code / Kode 801  
**8017 Marrone** / 8017 Brown / 8017 Braun

Codice / Code / Kode NOP  
**9005 Nero Opaco** / Dull Black / 9005 Schwarz Matt

Codice / Code / Kode OBX  
**Bronzo Anodizzato** / Anodized Bronze / Bronze Eloxiert

Codice / Code / Kode 901  
**9010 Bianco** / 9010 White / 9010 Weiß

Codice / Code / Kode BVE  
**Bronzo verniciato** / Painted Bronze / Bronze beschichtet

Marmo / Marble colours / Marmorierte Farben

Codice / Code / Kode GRA  
**Grigio Marmo** / Marble Grey / Grau Marmorierte

Codice / Code / Kode MRA  
**Marrone Marmo** / Marble Brown / Braun Marmorierte

Codice / Code / Kode RRA  
**Rosso Marmo** / Marble Red / Rot Marmorierte

Codice / Code / Kode VRA  
**Verde Marmo** / Marble Green / Grün Marmorierte

Martellinati / Hammered Colours / Gestockte Farben

Codice / Code / Kode GMA  
**Grigio Martellinato** / Hammered Grey / Grau Gestockte

Codice / Code / Kode MMA  
**Marrone Martellinato** / Hammered Brown / Braun Gestockte

Speciali / Special colours / Sonderfarben

Codice / Code / Kode 600  
**6005 Verde** / 6005 Green / 6005 Grün

Codice / Code / Kode VMU  
**Verde Muschio** / Musk Green / Moosgrün

Codice / Code / Kode 300  
**3003 Rosso Rubino** / 3003 Ruby Red / 3003 Rubinrot

Codice / Code / Kode TMD  
**Testa di Moro** / Dark Brown / Dunkelbraun

Codice / Code / Kode RBU  
**Rame Bugnato** / Ashlar Copper / Bossierte Kupfer

Codice / Code / Kode GRF  
**Grigio Ferro** / Iron Grey / Eisengrau

Legno verniciati / Painted wood / Lackiertes Holz

Codice / Code / Kode PCN  
**Ciliegio Natural** / Natural Cherry-Wood / Naturalkirschholz

Codice / Code / Kode PNS  
**Noce Scuro Natural** / Dark Natural Walnut / Dunkelnaturalnussbaumholz

Codice / Code / Kode PNM  
**Noce Medio Natural** / Middle Natural Walnut / Mittelnaturalnussbaumholz

Legno sublimati / Sublimated wood / Sublimiertes Holz

Codice / Code / Kode D3R  
**C317/70R Ciliegio Fiammato Ruvido** / C317/70R Shot Rough Cherry-wood / C317/70R Geflammtes Grobes Naturalkirschholz

Codice / Code / Kode C15  
**N100/C15 Noce** / N100/C15 Walnut / N100/C15 Nussbaumholz

Codice / Code / Kode M37  
**MD37 Noce Scuro Ruvido** / MD37 Dark Rough Walnut / MD37 Dunkles Grobes Nussbaumholz

Codice / Code / Kode C24  
**P319/C24 Pino Nodoso Chiaro** / P319/C24 Bright Knotty Pine / P319/C24 Helles Knorriges Kieferholz

Codice / Code / Kode M48  
**MD 48 Ciliegio Chiaro Ruvido** / MD48 Bright Rough Cherry-wood / MD48 Helles Grobes Naturalkirschholz

Codice / Code / Kode DR1  
**R010R Renolit Chiaro** / R010R Bright Renolit / R010R Helles Renolit

Codice / Code / Kode DRS  
**R011R Renolit Scuro** / R011R Dark Renolit / R011R Dunkles Renolit

Codice / Code / Kode N17  
**MD17 Noce Scuro** / MD17 Dark Walnut / MD17 Dunkles Nussbaumholz

Codice / Code / Kode N10  
**N100R Noce Ruvido** / N100R Rough Walnut / N100R Grobes Nussbaumholz

Codice / Code / Kode C21  
**CL221 Ciliegio Liscio** / CL221 Smooth Cherry-Wood / CL221 Glattes Kirschholz

**Colori**  
 Colours / Farben

[www.primed.it](http://www.primed.it)