



voilà  
smart  
amby  
amby maxi  
virgola

[www.primed.it](http://www.primed.it)

USOPPOSTO.COM



lineaplissettata






**VOILÀ**




Zanzariera ideale per portefinestre.  
Rete plissettata disponibile sia nera (di serie)  
che grigia (su richiesta). Scorrimento laterale.  
Chiusura magnetica. Binario inferiore di soli  
3 mm. Realizzabile sia nella versione ad anta  
singola che ad anta doppia (con apertura  
centrale o decentrata).

Insect screening system ideal for doors. Pleated  
mesh in black (standard) or grey (by request)  
available. Sliding system. Magnetic lock. Very thin  
lower rail (just 3 mm). Single or Double shutter  
(central or asymmetrical opening) available.









VOILÀ / 1anta




DETTAGLI / Details



Maniglia pieghevole / Folding handle

VARIANTI / Optionals



Maniglia fissa / Fix handle




C



E

Binario inferiore di soli 3 mm  
Lower rail of just 3 mm



VOILÀ / 2ante

✓ = di serie / standard

TELI / Screens		Misure consigliate in mm Suggested measures in mm	
		Base mm Width mm	Altezza mm Height mm
✓ Telo plissettato nero Black pleated mesh	MIN		
	MAX	1800*	3200
Telo plissettato grigio Grey pleated mesh	MIN		
	MAX	1800*	3200

\* Superata la larghezza di 1580 mm il telo potrebbe non essere in tensione soprattutto se la zanzariera viene montata in zone ventose.  
\* For widths greater than 1580 mm the mesh may not be tight, especially if the insect screening system is installed in windy areas.

✓ = di serie / standard

TELI / Screens		Misure consigliate in mm Suggested measures in mm	
		Base mm Width mm	Altezza mm Height mm
✓ Telo plissettato nero Black pleated mesh	MIN	/	
	MAX	3600*	3200
Telo plissettato grigio Grey pleated mesh	MIN	/	
	MAX	3600*	3200

\* Superata la larghezza di 3160 mm il telo potrebbe non essere in tensione soprattutto se la zanzariera viene montata in zone ventose.  
\* For widths greater than 3160 mm the mesh may not be tight, especially if the insect screening system is installed in windy areas.



**SMART**


Zanzariera ideale sia per finestre che per portefinestre con spazi di fissaggio ridotti. Rete plissettata disponibile sia nera (di serie) che grigia (su richiesta). Scorrimento laterale. Chiusura magnetica. Di serie la zanzariera è fornita con una guida inferiore di 15 mm – su richiesta è disponibile una guida calpestabile di 8 mm di colore nero (unico colore disponibile). Realizzabile sia nella versione ad anta singola che ad anta doppia (con apertura centrale o decentrata).

Insect screening system suitable both for windows and doors with narrow available space. Pleated mesh in black (standard) or grey (by request) available. Sliding system. Magnetic lock. Standard lower rail of 15 mm – by request we can supply a lower rail of 8 mm (only in black colour available). Single or Double shutter (central or asymmetrical opening) available.





SMART / 1anta



✓ = di serie / standard

### TELI / Screens


Misure consigliate in mm  
Suggested measures in mm

Base mm | Altezza mm  
Width mm | Height mm


	Image	Misure consigliate in mm	
		Base mm	Altezza mm
✓ Telo plissettato nero Black pleated mesh		MIN	
		MAX	1800*   3200
Telo plissettato grigio Grey pleated mesh		MIN	
		MAX	1800*   3200

\* Superata la larghezza di 1580 mm il telo potrebbe non essere in tensione soprattutto se la zanzariera viene montata in zone ventose.  
\* For widths greater than 1580 mm the mesh may not be tight, especially if the insect screening system is installed in windy areas.

### DETTAGLI / Details




### VARIANTI / Optionals




A



D



E



SMART / 2ante



✓ = di serie / standard


### TELI / Screens

Misure consigliate in mm  
Suggested measures in mm

Base mm | Altezza mm  
Width mm | Height mm

	Image	Misure consigliate in mm	
		Base mm	Altezza mm
✓ Telo plissettato nero Black pleated mesh		MIN	
		MAX	3600*   3200
Telo plissettato grigio Grey pleated mesh		MIN	
		MAX	3600*   3200


\* Superata la larghezza di 3160 mm il telo potrebbe non essere in tensione soprattutto se la zanzariera viene montata in zone ventose.  
\* For widths greater than 3160 mm the mesh may not be tight, especially if the insect screening system is installed in windy areas.



**AMBY**


Zanzariera ideale per finestre e per portefinestre con spazi di fissaggio ridotti. Rete plissettata disponibile sia nera (di serie) che grigia (su richiesta). Scorrimento laterale con possibilità di apertura sia da destra che da sinistra. Chiusura magnetica. Di serie la zanzariera è fornita con una guida inferiore di 15 mm – su richiesta è disponibile una guida calpestabile di 8 mm di colore nero (unico colore disponibile). Realizzabile sia nella versione ad anta singola che ad anta doppia (con apertura centrale o decentrata).

Insect screening system ideal both for windows and doors with narrow available space. Pleated mesh in black (standard) or grey (by request) available. This system can be opened both from right and left. Magnetic lock. Standard lower rail of 15 mm – by request we can supply a lower rail of 8 mm (only in black colour available). Single or Double shutter (central or asymmetrical opening) available.









AMBY / 1anta



DETTAGLI / Details




Aggancio standard / Standard fastening



Maniglia pieghevole / Folding handle

VARIANTI / Optionals



Maniglia fissa / Fix handle



Aggancio a scatto / Snap fastening



AMBY / 2anta

✓ = di serie / standard

TELI / Screens

Misure consigliate in mm  
Suggested measures in mm

Base mm  
Width mm


Altezza mm  
Height mm

✓ Telo plissettato nero Black pleated mesh	MIN	MAX	
		1800*	3200
Telo plissettato grigio Grey pleated mesh	MIN		
	MAX	1800*	3200

\* Superata la larghezza di 1580 mm il telo potrebbe non essere in tensione soprattutto se la zanzariera viene montata in zone ventose.  
\* For widths greater than 1580 mm the mesh may not be tight, especially if the insect screening system is installed in windy areas.



A



C



E



F

✓ = di serie / standard

TELI / Screens

Misure consigliate in mm  
Suggested measures in mm

Base mm  
Width mm

Altezza mm  
Height mm

✓ Telo plissettato nero Black pleated mesh	MIN	MAX	
		3600*	3200
Telo plissettato grigio Grey pleated mesh	MIN		
	MAX	3600*	3200

\* Superata la larghezza di 3160 mm il telo potrebbe non essere in tensione soprattutto se la zanzariera viene montata in zone ventose.  
\* For widths greater than 3160 mm the mesh may not be tight, especially if the insect screening system is installed in windy areas.




## AMBY MAXI

Zanzariera ideale per portefinestre di grandi dimensioni e spazi di fissaggio ridotti. Rete plissettata disponibile sia nera (di serie) che grigia (su richiesta). Chiusura magnetica. Di serie la zanzariera è fornita con una guida inferiore di 15 mm – su richiesta è disponibile una guida calpestabile di 8 mm di colore nero (unico colore disponibile).

Scorrimento laterale con possibilità di apertura sia da destra che da sinistra, e di affiancamento dei vari moduli in base al vano da coprire (vedi schema riportato nelle informazioni tecniche).

Insect screening system suitable for large doors with narrow available space. Pleated mesh in black (standard) or grey (by request) available. Magnetic lock. Standard lower rail of 15 mm – by request we can supply a lower rail of 8 mm (only in black colour available). This system can be opened both from right and left, and is ideal for covering large areas thanks to modules connection (see technical sheet for more details).










AMBY MAXI





NEW

DETTAGLI / Details




VARIANTI / Optionals

POSSIBILI APERTURE / Opening possibilities




Maniglia fissa / Fix handle



Aggancio a scatto / Snap fastening

✓ = di serie / standard

TELI / Screens		Misure consigliate in mm Suggested measures in mm	
		Base mm Width mm	Altezza mm Height mm
✓ Telo plissettato nero Black pleated mesh	MIN		
	MAX		3200
Telo plissettato grigio Grey pleated mesh	MIN		
	MAX		3200



A



C



D



E




**VIRGOLA**

Zanzariera ideale per finestre\*.  
Rete plissettata disponibile sia nera  
(di serie) che grigia (su richiesta).  
Funzionamento a catenella di serie interna  
destra. Su richiesta è possibile applicare  
la catenella vista interna con comando a  
sinistra, oppure con doppio comando sia  
interno che esterno (interno lato destro /  
esterno lato sinistro).

\*L'uso sulle portefinestre è altamente  
sconsigliato poiché la rete potrebbe  
fuoriuscire dalle guide laterali.

Insect screening system ideal for windows\*.  
Pleated mesh in black (standard) or grey  
(by request) available. Chain driven system  
– standard chain on the right (inside view).  
Chain on the left or double chain system (right  
inside / left outside) also available.

\*We do not recommend this system for doors,  
since the mesh could come out from side rails.





VIRGOLA




✓ = di serie / standard

TELI / Screens		Misure consigliate in mm Suggested measures in mm	
		Base mm Width mm	Altezza mm Height mm
✓ Telo plissettato nero Black pleated mesh	MIN		
	MAX	1400	2500
Telo plissettato grigio Grey pleated mesh	MIN		
	MAX	1400	2500




C




D


DETTAGLI / Details



VARIANTI / Optionals



Disponibile da  
Gennaio 2012  
Available from  
January 2012



**Di serie / Current colours**

<b>Codice / Code 101</b>  <b>1013 Avorio / 1013 Ivory</b>	<b>Codice / Code OAX</b>  <b>Argento Anodizzato / Anodized Silver</b>
<b>Codice / Code 801</b>  <b>8017 Marrone / 8017 Brown</b>	<b>Codice / Code NOP</b>  <b>9005 Nero Opaco / Dull Black</b>
<b>Codice / Code OBX</b>  <b>Bronzo Anodizzato / Anodized Bronze</b>	<b>Codice / Code 901</b>  <b>9010 Bianco / 9010 White</b>
<b>Codice / Code BVE</b>  <b>Bronzo verniciato / Painted Bronze</b>	

**Marmo / Marble colours**

<b>Codice / Code GRA</b>  <b>Grigio Marmo / Marble Grey</b>	<b>Codice / Code MRA</b>  <b>Marrone Marmo / Marble Brown</b>
<b>Codice / Code RRA</b>  <b>Rosso Marmo / Marble Red</b>	<b>Codice / Code VRA</b>  <b>Verde Marmo / Marble Green</b>

**Martellinati / Hammered Colours**

<b>Codice / Code GMA</b>  <b>Grigio Martellinato / Hammered Grey</b>	<b>Codice / Code MMA</b>  <b>Marrone Martellinato / Hammered Brown</b>
--	--

**Speciali / Special colours**

<b>Codice / Code 600</b>  <b>6005 Verde / 6005 Green</b>	<b>Codice / Code VMU</b>  <b>Verde Muschio / Musk Green</b>
<b>Codice / Code 300</b>  <b>3003 Rosso Rubino / 3003 Ruby Red</b>	<b>Codice / Code TMD</b>  <b>Testa di Moro / Dark Brown</b>
<b>Codice / Code RBU</b>  <b>Rame Bugnato / Ashlar Copper</b>	<b>Codice / Code GRF</b>  <b>Grigio Ferro / Iron Grey</b>

**Legno verniciati / Painted wood**

<b>Codice / Code PCN</b>  <b>Ciliegio Naturale / Natural Cherry-Wood</b>	<b>Codice / Code PNS</b>  <b>Noce Scuro Naturale / Dark Natural Walnut</b>
<b>Codice / Code PNM</b>  <b>Noce Medio Naturale / Middle Natural Walnut</b>	

**Legno sublimati / Sublimated wood**

<b>Codice / Code D3R</b>  <b>C317/70R Ciliegio Fiammato Ruvido / C317/70R Shot Rough Cherry-wood</b>	<b>Codice / Code C15</b>  <b>N100/C15 Noce / N100/C15 Walnut</b>
<b>Codice / Code M37</b>  <b>MD37 Noce Scuro Ruvido / MD37 Dark Rough Walnut</b>	<b>Codice / Code C24</b>  <b>P319/C24 Pino Nodoso Chiaro / P319/C24 Bright Knotty Pine</b>
<b>Codice / Code M48</b>  <b>MD 48 Ciliegio Chiaro Ruvido / MD48 Bright Rough</b>	<b>Codice / Code DR1</b>  <b>R010R Renolit Chiaro / R010R Bright Renolit</b>
<b>Codice / Code DRS</b>  <b>R011R Renolit Scuro / R011R Dark Renolit</b>	<b>Codice / Code N17</b>  <b>MD17 Noce Scuro / MD17 Dark Walnut</b>
<b>Codice / Code N10</b>  <b>N100R Noce Ruvido / N100R Rough Walnut</b>	<b>Codice / Code C21</b>  <b>CL221 Ciliegio Liscio / CL221 Smooth Cherry-Wood</b>

[www.primed.it](http://www.primed.it)